




Product Code **ECOG120** 

## 1200x2000mm





## **TECHNICAL DRAWING**















X1

X1















- Installeer het vaste glas: Plaats de vast glas in het muurprofiel.
- Install the fixed glass: Insert the fixed glass into the wall profile.
- Installez le verre fixe: Insérez le verre fixe dans le profil du mur.
- Installieren Sie das feste Glas: Setzen Sie die fixiertes Glas in das Wandprofil.



- NL Let op: verwijder de zwarte hoekbeschermer niet voordat u het glas goed in de muurprofielen steekt en goed past om te voorkomen dat glas breekt en splijt.
- Attention: Do not remove the Black corner protector until insert well the glass into the wall profiles and fit well to prevent glass broken and split.
- Attention: Ne retirez pas le protège-coin noir tant que le verre n'est pas bien inséré dans les profilés muraux et qu'il ne convient pas pour éviter que le verre ne se brise et ne se fende.
- Achtung: Entfernen Sie den schwarzen Eckenschutz nicht, bis das Glas gut in die Wandprofile eingesetzt ist, und passen Sie es gut an, um zu verhindern, dass Glas zerbricht und sich spaltet.





Installeer het decorprofiel: installeer de sluit de gesp, steek de versiering erin profiel in gesp als afbeelding laat zien, installeer vervolgens de bovenste sierkap.



Install the decorate profile: install the connect buckle, insert the decorate profile into buckle as picture shows, then install the top decorate cap.



Installez le profil décorer: installez le connecter la boucle, insérer la décorer profil dans la boucle comme l'image montre, puis installez le bouchon décoratif supérieur.



Installieren Sie das Dekorprofil: installieren Sie das Schnalle anschliessen, Dekor einlegen Profil in Schnalle als Bild zeigt, dann installieren Sie die obere verzieren Kappe.





